

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 07/2020

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 24 de Julho de 2020 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Junho de 2020 e a projeção dos valores de referência para o mês de Julho de 2020. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Maio/2020	Junho/2020	
	(Leite entregue em maio a ser pago em junho)	(Leite entregue em junho a ser pago em julho)	(Junho - Maio)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,6102	1,8666	0,2564
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,3091	1,5176	0,2085
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,2121	1,4052	0,1931

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Junho/2020	Julho/2020	
	(Leite entregue em junho a ser pago em julho)	(Leite entregue em julho a ser pago em agosto)	(Julho - Junho)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,8666	1,8933	0,0267
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,5176	1,5393	0,0217
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,4052	1,4253	0,0201

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Maio/2020: De 04/05/2020 a 31/05/2020

Mês de Junho/2020: De 01/06/2020 a 29/06/2020

Decêndio de Julho/2020: De 29/06/2020 a 19/07/2020

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 24 de Julho de 2020

VALTER ANTONIO BRANDALISE
 Presidente

ADELAR ZIMMER
 Vice-Presidente