

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 10/2020

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 23 de Outubro de 2020 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Setembro de 2020 e a projeção dos valores de referência para o mês de Outubro de 2020. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Agosto/2020	Setembro/2020	
	(Leite entregue em agosto a ser pago em setembro)	(Leite entregue em setembro a ser pago em outubro)	(Setembro - Agosto)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,1264	2,2133	0,0869
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,7288	1,7994	0,0706
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,6007	1,6661	0,0654

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Setembro/2020	Outubro/2020	
	(Leite entregue em setembro a ser pago em outubro)	(Leite entregue em outubro a ser pago em novembro)	(Outubro - Setembro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,2133	2,1425	-0,0708
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,7994	1,7419	-0,0575
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,6661	1,6129	-0,0532

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Agosto/2020: De 03/08/2020 a 30/08/2020

Mês de Setembro/2020: De 31/08/2020 a 04/10/2020

Decêndio de Outubro/2020: De 04/10/2020 a 18/10/2020

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 23 de Outubro de 2020

JOSÉ ARAÚJO
 Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE
 Vice-Presidente