

CONSELEITE MINAS GERAIS
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO ABRIL/2021

A diretoria do Conseeite Minas Gerais reunida no dia 14 de Abril de 2021, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseeite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- a) os valores de referência projetados do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Fevereiro/2021 a ser pago em Março/2021.
- b) os valores de referência projetados do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Março/2021 a ser pago em Abril/2021.
- c) para o produto entregue em Abril/2021 a ser pago em Maio/2021.

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM FEVEREIRO E MARÇO/2021								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	FEVEREIRO/2.021	MARÇO/2021	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Fev/21 a ser pago em Mar/21 (R\$/l)	Leite entregue em Mar/21 a ser pago em Abr/21 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	1,9929	2,0000	0,0071
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,5817	1,5873	0,0056
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,4645	1,4697	0,0052

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM MARÇO/2021 E PROJETADOS PARA ABRIL/2021								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	MARÇO/2021	ABRIL/2021	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Mar/21 a ser pago em Abr/21 (R\$/l)	Leite entregue em Abr/21 a ser pago em Mai/21 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,0000	2,0575	0,0575
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,5873	1,6329	0,0456
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,4697	1,5119	0,0422

Períodos de apuração:

Mês de Março/2021: De 26/02/2010 a 25/03/2021

Decêndio de Abril/2021: De 26/03/2021 a 08/04/2021

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada "Leite Padrão", se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Funrural.

CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA

O Conseeite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, maior e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conseeite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de

referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.conseleitemg.org.br.

Belo Horizonte, 14 de Abril de 2021

YAGO SARTORI
Presidente

ROBERTO SIMÕES
Vice- Presidente

RONALDO SCUCATO
Vice- Presidente