

**CONSELEITE MINAS GERAIS**  
**CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS**

**RESOLUÇÃO AGOSTO/2020**

A diretoria do Conseleite Minas Gerais reunida no dia 19 de agosto de 2020, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- os valores de referência finais do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Junho/2020 a ser pago em Julho/2020.
- os valores de referência finais do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Julho/2020 a ser pago em Agosto/2020.
- os valores de referência projetados do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Agosto/2020 a ser pago em Setembro/2020.

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JUNHO E JULHO/2.020								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	JUNHO/2.020	JULHO/2.020	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Jun/20 a ser pago em Jul/20 (R\$/l)	Leite entregue em Jul/20 a ser pago em Ago/20 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	1,9669	2,0500	0,0831
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,5610	1,6270	0,0660
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,4454	1,5065	0,0611

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JULHO E PROJETADOS PARA AGOSTO/2.020								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	JULHO/2.020	AGOSTO/2.020	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Jul/20 a ser pago em Ago/20 (R\$/l)	Leite entregue em Ago/20 a ser pago em Set/20 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,0500	2,1159	0,0659
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,6270	1,6793	0,0523
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,5065	1,5549	0,0484

**Períodos de apuração:**

Mês de Junho/2020: De 29/05 a 02/07/2020

Mês de Julho/2020: De 03/07 a 30/07/2020

Decêndio de Agosto/2020: De 31/07 a 13/08/2020

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada “Leite Padrão”, se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Funrural.

**CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA**

O Conseleite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, maior e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conseleite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de

referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: [www.conseleitemg.org.br](http://www.conseleitemg.org.br).

Belo Horizonte, 19 de Agosto de 2020

JOSÉ ANTONIO BERNARDES  
Presidente

ROBERTO SIMÕES  
Vice- Presidente

RONALDO SCUCATO  
Vice- Presidente