

CONSELEITE MINAS GERAIS
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS

RESOLUÇÃO FEVEREIRO/2021

A diretoria do Conceleite Minas Gerais reunida no dia 18 de Fevereiro de 2021, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conceleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- os valores de referência projetados do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Dezembro/2020 a ser pago em Janeiro/2021.
- os valores de referência projetados do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Janeiro/2021 a ser pago em Fevereiro/2021.
- os valores de referência projetados do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Fevereiro/2021 a ser pago em Março/2021.

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM DEZEMBRO/2.020 E JANEIRO/2.021								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	DEZEMBRO/2.020	JANEIRO/2.021	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Dez/20 a ser pago em Jan/21 (R\$/l)	Leite entregue em Jan/21 a ser pago em Fev/21 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,1496	2,0572	-0,0924
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,7060	1,6327	-0,0733
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,5796	1,5118	-0,0678

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JANEIRO/2.021 E PROJETADOS PARA FEVEREIRO/2.021								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	JANEIRO/2.021	FEVEREIRO/2.021	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Jan/21 a ser pago em Fev/21 (R\$/l)	Leite entregue em Fev/21 a ser pago em Mar/21 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,0572	1,9918	-0,0654
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,6327	1,5808	-0,0519
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,5118	1,4637	-0,0481

Períodos de apuração:

Mês de Dezembro/2020: De 27/11 a 24/12/2020

Mês de Janeiro/2021: De 25/12/2020 a 28/01/2021

Decêndio de Fevereiro/2021: De 29/01/2021 a 11/02/2021

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada “Leite Padrão”, se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Furrural.

CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA

O Conceleite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, maior e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conceleite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de

células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.conseleitemg.org.br.

Belo Horizonte, 18 de Fevereiro de 2021

YAGO SARTORI
Presidente

ROBERTO SIMÕES
Vice- Presidente

RONALDO SCUCATO
Vice- Presidente