

CONSELEITE MINAS GERAIS
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO SETEMBRO/2021

A diretoria do Conseleite Minas Gerais reunida no dia 15 de setembro de 2021, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- a) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Julho/2021 a ser pago em Agosto/2021
- b) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Agosto/2021 a ser pago em Setembro/2021.
- c) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Agosto/2021 a ser pago em Setembro/2021. e valores de referência projetados do leite padrão maior e menor valor de referência para o produto entregue em Setembro /2021 a ser pago em Outubro/2021.

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JULHO E AGOSTO/2021								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	JULHO/2021	AGOSTO/2021	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Julho/21 a ser pago em Agosto/21 (R\$/l)	Leite entregue em Agosto/21 a ser pago em Setembro/21 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,2438	2,2514	0,0076
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,7808	1,7868	0,0060
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,6489	1,6544	0,0055

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM AGOSTO/2021 E PROJETADOS PARA SETEMBRO/2021								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Agosto/21 a ser pago em Setembro/21 (R\$/l)	Leite entregue em Setembro/21 a ser pago em Outubro/21 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,2514	2,2809	0,0295
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,7868	1,8102	0,0234
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,6544	1,6761	0,0217

Períodos de apuração:

Mês de Julho/2021: De 25/06/2021 a 29/07/2021

Mês de Agosto/2021: De 30/07/2021 a 26/08/2021

Parcial de Setembro/2021: De 27/08/2021 a 09/09/2021

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada "Leite Padrão", se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Furrural.

CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA

O Conseleite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, maior e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conseleite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.conseleitemg.org.br.

Belo Horizonte, 15 de Setembro de 2021

ROBERTO SIMÕES
Presidente

YAGO SARTORI
Vice- Presidente

RONALDO SCUCATO
Vice- Presidente