

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 06/2020**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 19 de Junho de 2020 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Maio de 2020 e a projeção dos valores de referência para o mês de Junho de 2020. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Abril/2020	Maio/2020	
	(Leite entregue em abril a ser pago em maio)	(Leite entregue em maio a ser pago em junho)	(Maio - Abril)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,6226	1,6102	-0,0124
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,3192	1,3091	-0,0101
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,2215	1,2121	-0,0094

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Maio/2020	Junho/2020	
	(Leite entregue em maio a ser pago em junho)	(Leite entregue em junho a ser pago em julho)	(Junho - Maio)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,6102	1,8484	0,2382
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,3091	1,5028	0,1937
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,2121	1,3915	0,1794

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

**Períodos de apuração**

Mês de Abril/2020: De 06/04/2020 a 03/05/2020

Mês de Maio/2020: De 04/05/2020 a 31/05/2020

Decêndio de Junho/2020: De 01/06/2020 a 14/06/2020

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 19 de Junho de 2020

VALTER ANTONIO BRANDALISE  
 Presidente

ADELAR ZIMMER  
 Vice-Presidente