

CONSELEITE MINAS GERAIS
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO OUTUBRO/2020

A diretoria do Conseeite Minas Gerais reunida no dia 21 de outubro de 2020, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseeite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- a) os valores de referência projetados do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Agosto/2020 a ser pago em Setembro/2020.
- b) os valores de referência projetados do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Setembro/2020 a ser pago em Outubro/2020.
- c) os valores de referência projetados do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Outubro/2020 a ser pago em Novembro/2020.

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM AGOSTO E SETEMBRO/2.020								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	AGOSTO/2.020	SETEMBRO/2.020	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Ago/20 a ser pago em Set/20 (R\$/l)	Leite entregue em Set/20 a ser pago em Out/20 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,1619	2,3057	0,1438
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,7158	1,8299	0,1141
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,5887	1,6944	0,1057

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM SETEMBRO E PROJETADOS PARA OUTUBRO/2.020								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	SETEMBRO/2.020	OUTUBRO/2.020	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Set/20 a ser pago em Out/20 (R\$/l)	Leite entregue em Out/20 a ser pago em Nov/20 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,3057	2,1779	-0,1278
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,8299	1,7285	-0,1014
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,6944	1,6005	-0,0939

Períodos de apuração:

Mês de Agosto/2020: De 31/07 a 27/08

Mês de Setembro/2020: De 28/08 a 01/10/2020

Decêndio de Outubro/2020: De 02/10 a 15/10/2020

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada "Leite Padrão", se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Furrural.

CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA

O Conseeite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, maior e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conseeite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de

referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.conseleitemg.org.br.

Belo Horizonte, 21 de Outubro de 2020

YAGO SARTORI
Presidente

ROBERTO SIMÕES
Vice- Presidente

RONALDO SCUCATO
Vice- Presidente