

CONSELEITE MINAS GERAIS
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS

RESOLUÇÃO JULHO/2020

A diretoria do Conseleite Minas Gerais reunida no dia 22 de julho de 2020, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- a) os valores de referência finais do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Maio/2020 a ser pago em Junho/2020.
- b) os valores de referência finais do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Junho/2020 a ser pago em Julho/2020.
- c) os valores de referência projetados do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Julho/2020 a ser pago em Agosto/2020.

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM MAIO E JUNHO/2.020								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	MAIO/2.020	JUNHO/2.020	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em mai/20 a ser pago em jun/20 (R\$/l)	Leite entregue em jun/20 a ser pago em jul/20 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	1,7131	1,9669	0,2538
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,3596	1,5610	0,2014
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,2589	1,4454	0,1865

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JUNHO E PROJETADOS PARA JULHO/2.020								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	JUNHO/2.020	JULHO/2.020	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em jun/20 a ser pago em jul/20 (R\$/l)	Leite entregue em jul/20 a ser pago em Ago/20 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	1,9669	2,0242	0,0573
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,5610	1,6065	0,0455
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,4454	1,4875	0,0421

Períodos de apuração:

Mês de Maio/2020: De 01/05 a 28/05/2020

Mês de Junho/2020: De 29/05 a 02/07/2020

Decêndio de Julho/2020: De 03/07 a 16/07/2020

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada "Leite Padrão", se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Furrural.

CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA

O Conseleite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, maior e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conseleite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.conseleitemg.org.br.

Belo Horizonte, 22 de Julho de 2020

JOSÉ ANTONIO BERNARDES
Presidente

ROBERTO SIMÕES
Vice- Presidente

RONALDO SCUCATO
Vice- Presidente