

CONSELEITE MINAS GERAIS
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO JUNHO/2020

A diretoria do Conceleite Minas Gerais reunida no dia 17 de junho de 2020, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conceleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- a) os valores de referência finais do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Abril /2020 a ser pago em Maio/2020.
- b) os valores de referência finais do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Maio/2020 a ser pago em Junho/2020.
- c) os valores de referência projetados do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Junho/2020 a ser pago em Julho/2020.

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM ABRIL E MAIO/2.020								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	ABRIL/2.020	MAIO/2.020	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em abr/20 a ser pago em mai/20 (R\$/l)	Leite entregue em mai/20 a ser pago em jun/20 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	1,7804	1,7131	-0,0673
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,4130	1,3596	-0,0534
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,3083	1,2589	-0,0494

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM MAIO E PROJETADOS PARA JUNHO/2.020								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	MAIO/2.020	JUNHO/2.020	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em mai/20 a ser pago em jun/20 (R\$/l)	Leite entregue em jun/20 a ser pago em jul/20 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	1,7131	1,8737	0,1606
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,3596	1,4871	0,1275
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,2589	1,3769	0,1180

Períodos de apuração:

Mês de Abril/2020: De 03/04 a 30/04/2020

Mês de Maio/2020: De 01/05 a 28/05/2020

Decêndio de Junho/2020: De 29/05 a 11/06/2020

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada "Leite Padrão", se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Furrural.

CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA

O Conceleite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, maior e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conseleite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.conseleitemg.org.br.

Belo Horizonte, 17 de Junho de 2020

JOSÉ ANTONIO BERNARDES
Presidente

ROBERTO SIMÕES
Vice- Presidente

RONALDO SCUCATO
Vice- Presidente