

CONSELEITE MINAS GERAIS
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS

RESOLUÇÃO MAIO/2020

A diretoria do Conseleite Minas Gerais reunida no dia 20 de maio de 2020, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- os valores de referência finais do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Março/2020 a ser pago em Abril/2020.
- os valores de referência finais do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Abril /2020 a ser pago em Maio/2020.
- os valores de referência projetados do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Maio/2020 a ser pago em Junho/2020.

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM MARÇO E ABRIL/2.020								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	MARÇO/2.020	ABRIL/2.020	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em mar/20 a ser pago em abr/20 (R\$/l)	Leite entregue em abr/20 a ser pago em mai/20 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	1,7111	1,7804	0,0693
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,3580	1,4130	0,0550
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,2574	1,3083	0,0509

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM ABRIL E PROJETADOS PARA MAIO/2.020								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	ABRIL/2.020	MAIO/2.020	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em abr/20 a ser pago em mai/20 (R\$/l)	Leite entregue em mai/20 a ser pago em jun/20 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	1,7804	1,6807	-0,0997
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,4130	1,3339	-0,0791
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,3083	1,2351	-0,0732

Períodos de apuração:

Mês de Março /2020: De 28/02 a 02/04/2020

Mês de Abril/2020: De 03/04 a 30/04/2020

Decêndio de Maio/2020: De 01/05 a 14/05/2020

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada “Leite Padrão”, se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Furrural.

CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA

O Conseleite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, maior e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conceleite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.conseleitemg.org.br.

Belo Horizonte, 20 de Maio de 2020

ROBERTO SIMÕES
Presidente

JOSÉ ANTONIO BERNARDES
Vice- Presidente

RONALDO SCUCATO
Vice- Presidente